

# AKRON

Gama clínica y de rehabilitación



## GAMA DE MESAS Y CAMILLAS PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE

### INFORMACIÓN TÉCNICA

**STREAMLINE™ 225** Todos los productos STREAMLINE™ tienen una carga de trabajo segura de 225 kg.



Este símbolo representa la carga de trabajo segura y su capacidad para levantar el peso especificado de la altura mínima a la máxima. La carga de trabajo segura es la suma del peso del paciente y de los accesorios.


Los productos etiquetados con el marcado CE cumplen con los requisitos esenciales estipulados en el Anexo I de la Directiva 93/42/CEE y la documentación técnica está especificada en el «Archivo Técnico».



El Sistema de Gestión de Calidad de ArjoHuntleigh Poznan está certificado por BSI de conformidad con las normas ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003.



Todos los productos Akron expuestos en este catálogo han sido diseñados para ser compatibles con una grúa móvil para trasladar a los pacientes.



Todas las medidas de rangos de altura se toman desde el suelo hasta la altura de la superficie de trabajo y tienen una tolerancia de +/- 1,5 cm.

Todas las medidas angulares tienen una tolerancia de +/- 5°.

Todas las tallas de tapizados se refieren a cada sección individual, no incluyen bisagras y tienen una tolerancia de +/- 1,5 cm. Las longitudes totales pueden ser más largas.



Las secciones de camilla tapizadas cumplen con las siguientes normas en materia de inflamabilidad.  
BS 7176:1995 (riesgo medio) usando fuentes de ignición 0 (cigarrillo), 1 (gas) conforme a lo dispuesto en BS EN. 1921-1 y 2 y 5 (crib) BS 5852:1990



Distribuidor autorizado por la cadena de distribución del NHS.

### CARACTERÍSTICAS



#### Base de ruedas retráctiles (RWB)

La base de ruedas retráctiles permite mover la mesa cómodamente. El pie ajustable proporciona estabilidad a la mesa cuando se utiliza sobre una superficie desnivelada.



#### Base de ruedas grandes intercomunicadas (LWB)

Las base de ruedas grandes intercomunicadas permite que las ruedas giren en todos los sentidos o que se mantengan fijas mientras se mueve la camilla. En su defecto, el sistema de ruedas puede bloquearse totalmente.



#### Modelos hidráulicos

El pedal para ajustar la altura manualmente es accesible desde cualquier lado de la mesa y es necesario bombearlo varias veces para elevarla. El pedal debe levantarse y mantenerse en la posición con el pie para bajar la mesa.



#### Calidad por diseño

Todas las secciones tapizadas han sido atornilladas al marco para reforzar la seguridad. El vinilo es de gran calidad, resistente y fácil de limpiar. Las esquinas acolchadas proporcionan un medio seguro y cómodo para el paciente.


Las partes que funcionan de manera automática proporcionan un ajuste suave del cabecero y del respaldo simplemente levantando una palanca con una sola mano.

El marco de la mesa ha sido diseñado para poder integrarle con facilidad un amplio surtido de accesorios opcionales.


### COLORES DE SERIE – Gama Mundial



Beige (419)




Light Blue (411)



Dark Blue (420)



Yellow (414)




Dark Grey (417)




Black (400)


### COLORES PREMIUM – Gama Diabolo (Coste adicional)



Cobalt (2002)



Orange (2017)



Turquoise (2013)




Anthracite (2001)



Roussillon (2018)




Oriflamme (2021)




Lilas (2014)




Mandarine (2012)




Amande (2016)



Tilleul (2009)



Elephant (2015)



Terra Cotta (2005)

El vinilo Mundial Contract Vinyl es adecuado para un amplio surtido de usos sanitarios. Su superficie es duradera, resistente al agua, fácil de limpiar y se encuentra disponible en seis colores de serie.

	Mundial Contract Vinyl	Diabolo Club Contract Vinyl
Resistencia al agua	Columna de agua 4	Columna de agua 6
Contenido en PVC/ algodón	88 % PVC – 12 % algodón	84 % PVC – 16 % algodón
Test de desgaste por fricción Martindale	100.000 fricciones sin desgaste	50.000 fricciones sin desgaste
Acabado de la superficie	Aspecto de cuero repujado	Superficie suave antideslizante
Resistente al moho y al sudor corporal	Sí – limpiándolo regularmente	Sí – limpiándolo regularmente

**N. B.: no recomendados en zonas expuestas a mucha suciedad, como para operaciones menores, ginecología, flebotomías, etc.**

El vinilo Diabolo Club Contract Vinyl es muy duradero y adecuado para una amplia gama de mobiliario hospitalario y de enfermería, equipamiento de rehabilitación y centros de cuidados. Esta gama de vinilos de alta calidad se encuentra disponible con un coste adicional. Puede elegir entre doce colores.

El manual de usuario ofrece toda la información sobre limpieza y descontaminación de los vinilos. Nota: los colores que aparecen en la ilustración pueden variar con respecto al vinilo real. Esto se debe a que estos colores son imitados a través de un proceso de impresión con cuatro colores. Sin embargo, se ha intentado por todos los medios hacer que sean lo más aproximados posible.

<b>A7EV01</b>	Color Premium Diabolo Vinyl (coste adicional por capa)
<b>A7EW07</b>	Opción de 70 cm de ancho (coste adicional por capa)
<b>A7EW08</b>	Opción de 80 cm de ancho (coste adicional por capa)

ACCESORIOS

**Interruptor de pie**

Permite controlar la altura desde cualquier posición alrededor de la mesa. Simplemente suba o baje la barra ejerciendo presión con el pie para ajustar la altura.



**Modelo A1047**

**Reposapiernas**

Los reposapiernas multiregulables acolchados sostienen las piernas del paciente en posición de litotomía. Requiere kit de montaje.



**Modelo 7309** – Reposapiernas (par)

**Modelo 7320** – Conjunto de fijación para modelos Merit 2/3  
**Modelo 7317** – Kit de montaje para los modelos Ultra 3, GP y Drop End

**Modelo A3295** – Ensamblaje de estribos para piernas (par)

**Modelo A1066** – Reposapierna y deslizador

**Reposacabezas desmontable**

El reposacabezas desmontable forrado de espuma se encuentra disponible en vinilo combinado con su mesa o camilla. Este soporte se engancha y se quita gracias a sus bandas de velcro.



**Modelo AHC1**

**Portarrollos de papel**

El portarrollos de papel permite extender completamente el papel sobre toda la camilla. Anchura máxima del rollo – 60 cm.



**Modelo 3294-60**

**Almohadillas de apoyo laterales (Par)**

Las almohadillas de apoyo laterales pueden fijarse de manera rápida y segura a apoyos laterales revestidos de nailon o cromados.



**Modelo 1038A** – Almohadillas de soporte laterales 58 cm/23" (par)

**Modelo 1038** – Almohadillas de soporte lateral 65 cm / 26" (par)

**Modelo 1039** – Soportes laterales cubiertos de nailon 89 cm / 35" (par)

**Soportes laterales abatibles (Par)**

Las camillas de dos secciones requieren 89 cm (35"). Las camillas de tres secciones requieren 58 cm (23").



**Modelo 1028** – Soportes laterales revestidos de nailon 58 cm / 23" (par)

**Modelo 1034** – Soportes laterales revestidos de nailon 89 cm / 35" (par)

**Portasueros**

Portasueros desmontable que puede montarse a cualquier lado de la mesa. Ajuste de altura telescópico. Requiere kit de montaje.



**Modelo 7334** – Portasueros

**Modelo 7320** – Kit de montaje para el anterior

**Reposabrazos tapizado**

Para procedimientos y reconocimientos de la parte baja del brazo y de la mano (disponibles para los modelos especificados e incluyen kit de montaje).



**Modelo 3293**

**Asideros de apoyo**

Disponibles para la gama Ultra 3, Drop End y GP. Requiere kit de montaje.



**Modelo 7310** – Asideros de apoyo

**Modelo 7318** – Kit de montaje para GP y Ultra

**Cubierta moldeada**

Opciones de la cubierta de la base retráctil Streamline.



**Modelo A2007** FBS

**Modelo A2007** LL

**Modelo A2007** RL

**Interruptores de pie**

Interruptor de pie doble disponible para los modelos especificados



**Modelo 7329**

Interruptor de pie triple para los modelos especificados



**Modelo 7330**

**Interruptores de mano**

Todas las camillas de un único actuador eléctrico vienen con interruptores de mano Hanning.



**Sillas y taburetes**

Todos los modelos son regulables en altura.

**Modelo 8500** – Taburete de operador estándar

**Modelo 8800** – Sillín

**Modelo 8600** – Silla de operador estándar



**Gama clínica**

STREAMLINE™ Merit 2 .....6  
 STREAMLINE™ Merit 3 .....7  
 STREAMLINE™ Mobile 2 Section .....8  
 STREAMLINE™ Mobile 3 Section .....9  
 Special Procedures Couch ..... 10  
 Day Care Couch ..... 11  
 STREAMLINE™ Merit Drop End ..... 12  
 STREAMLINE™ Phlebotomy Chair ..... 13  
 STREAMLINE™ Ultra 3 ..... 14  
 Echo 2 Couch ..... 15  
 Mesa bariátrica ..... 16  
 STREAMLINE™ GP3 ..... 17  
 STREAMLINE™ GP2 y GP1 ..... 18  
 Accesorios ortopédicos ..... 19  
 STREAMLINE™ Gynae 3 Deluxe ..... 20  
 STREAMLINE™ Gynae 3 ..... 21  
 STREAMLINE™ Gynae 2-1 ..... 22

**Gama de rehabilitación .....23**



## STREAMLINE™ Merit 2

Una mesa de exploración de dos secciones que ofrece soluciones de manejo ergonómico/manual.

<b>Modelo 2221</b>	Hidráulico con RWB y respaldo manual
<b>Modelo 2222</b>	Eléctrico con RWB y respaldo manual
<b>Modelo 2223</b>	Eléctrico con RWB y respaldo eléctrico

### Características

- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Extremadamente fuerte y rígida
- Regulación de altura hidráulica o eléctrica
- Base de ruedas retráctiles (RWB) de serie
- Ángulos de respaldo positivos y negativos
- Opción de funcionamiento de respaldo asistido o eléctrico
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Anchura estándar 64 cm (25")
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- 70 cm u 80 cm con un coste adicional
- Selección entre funcionamiento con interruptor de mano o de pie en el modelo eléctrico 2222 sin coste adicional
- Posibilidad de interruptor de pie doble (7329) en el modelo 2223 con coste adicional


Accesorios adicionales – consultar página 4

- Portarrollos de papel
- Soportes laterales abatibles (par)
- Almohadillas de apoyo laterales (par)
- Reposabrazos tapizado (incluye kit de montaje)
- Portasueros (requiere kit de montaje 7320)
- Reposacabezas desmontable



2222 Color Tilleul (Premium Diabolo Vinyl)

2223 Color Oriflamme (Premium Diabolo Vinyl)



## STREAMLINE™ 225

## STREAMLINE™ Merit 3

Una mesa de exploración de tres secciones que ofrece soluciones de manejo ergonómico/manual. Añadir una tercera sección proporciona una mayor flexibilidad a la hora de colocar al paciente para un amplio surtido de procedimientos clínicos y terapéuticos.

<b>Modelo 2231</b>	Hidráulico con RWB y respaldo/reposapiés manual
<b>Modelo 2232</b>	Eléctrico con RWB y respaldo/reposapiés manual

### Características

- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Extremadamente fuerte y rígida
- Regulación de altura hidráulica o eléctrica
- Base de ruedas retráctiles (RWB) de serie
- Ángulo de respaldo ajustable desde la posición horizontal hasta +80°
- Ángulos de sección de pies de +80° a -18°
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Anchura estándar 64 cm (25")
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- 70 cm u 80 cm con un coste adicional
- Selección de interruptor manual o de pie en el modelo eléctrico 2232 sin coste adicional


Accesorios adicionales – consultar página 4

- Portarrollos de papel
- Soportes laterales abatibles (par)
- Almohadillas de apoyo laterales (par)
- Reposabrazos tapizado (incluye kit de montaje)
- Portasueros (requiere kit de montaje 7320)
- Reposacabezas desmontable



## STREAMLINE™ 225

2231 Color Amande (Premium Diabolo Vinyl) con portarrollos de papel opcional



## STREAMLINE™ Mobile 2 Section

Una mesa móvil de tratamiento de dos secciones equipada con apoyos laterales abatibles y un sistema de ruedas grandes interconectadas con direccionalidad.

<b>Modelo 2321</b>	Hidráulico con LWB y respaldo manual
<b>Modelo 2322</b>	Eléctrico con LWB y respaldo manual
<b>Modelo 2323</b>	Eléctrico con LWB y respaldo eléctrico

### Características

- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Selección entre modelos hidráulicos o eléctricos
- Altura de traslado del paciente baja de 46 cm
- Base de ruedas grandes interconectadas (LWB) con direccionalidad
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Soportes laterales abatibles (par)
- Portarrollos de papel
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Anchura estándar 64 cm (25")
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- 70 cm u 80 cm con un coste adicional
- Selección entre interruptor de mano o de pie en el modelo eléctrico 2322 sin coste adicional
- Posibilidad de interruptor de pie doble (7329) en el modelo 2323 con coste adicional

### Accesorios adicionales – consultar página 4

- Almohadillas de apoyo laterales (par)
- Reposabrazos tapizado (incluye kit de montaje)
- Portasueros (requiere kit de montaje 7320)



STREAMLINE™ 225

2323 Color Mandarine (Premium Diabolo Vinyl)



## STREAMLINE™ Mobile 3 Section

Una mesa de tratamiento móvil de tres secciones equipada con apoyos laterales abatibles y un sistema de ruedas grandes interconectadas con direccionalidad. Añadir una tercera sección proporciona una mayor flexibilidad a la hora de colocar al paciente para un amplio surtido de procedimientos clínicos y terapéuticos.

<b>Modelo 2332</b>	Eléctrico con LWB y respaldo manual
--------------------	-------------------------------------

### Características

- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Ajuste de altura eléctrico
- Altura de traslado del paciente baja de 46 cm
- Base de ruedas grandes interconectadas (LWB) con direccionalidad
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Soportes laterales abatibles (par)
- Portarrollos de papel
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Anchura estándar 64 cm (25")
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- 70 cm u 80 cm con un coste adicional
- Selección entre interruptor de mano o de pie sin coste adicional

### Accesorios adicionales – consultar página 4

- Almohadillas de apoyo laterales (par)
- Reposabrazos tapizado (incluye kit de montaje)
- Portasueros (requiere kit de montaje 7320)



STREAMLINE™ 225

2332 Color Cobalt (Premium Diabolo Vinyl)

2332 altura de traslado baja



## Special Procedures Couch

Esta mesa ofrece un ajuste de altura eléctrico, inclinación positiva o negativa y respaldo móvil con características especiales como nivelación automática y posicionamiento para reanimación cardiopulmonar, adecuado para accidentes y

**Modelo 5932** Eléctrico con ruedas interconectadas LWB, soportes laterales abatibles y portarrollos de papel

emergencias, clínicas y departamentos de consultas externas.

### Características


- Carga máxima de seguridad de 180 kg
- Control de altura, inclinación, reanimación cardiopulmonar y respaldo con interruptor de mano
- Rango de elevación vertical de 45 cm a 91 cm (18"-36")
- Reclinación eléctrica de respaldo 0 – 77°
- Inclinación de +15° a -15°
- Base de ruedas grandes intercomunicadas con direccionalidad
- Soportes laterales abatibles
- Portarrollos de papel
- Nivelación automática
- Posicionamiento automático para reanimación cardiopulmonar
- Tapizado grabado
- Selección del color de tapizado
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- 70 cm de ancho con un coste adicional

### Accesorios adicionales – ver página 4

- Almohadillas de apoyo laterales (par)
- Reposacabezas desmontable
- Agujero facial y tapa
- Reposabrazos tapizado (incluye kit de montaje)
- Portasueros (requiere kit de montaje Modelo 7320)
- Silla/taburete de operador a juego



## Day Care Couch

Diseñada para proporcionar confort y redistribuir la presión para pacientes que se sometan a exploraciones y periodos de inactividad entre clínicas. Esta mesa es adecuada para unidades de oncología, diálisis y otros procedimientos en los que el paciente deba permanecer en la mesa durante largos periodos.



**Modelo 5982** Eléctrico con LWB y soportes laterales/reposabrazos abatibles

### Características

- Carga máxima de seguridad de 180 kg
- Incorpora espuma de redistribución de la presión Bi-Flex
- Control de altura, inclinación, reanimación cardiopulmonar y respaldo con interruptor de mano
- Ajuste de altura eléctrico de 50 cm (20") – 94 cm (37")
- Ancho estándar de 70 cm
- Inclinación eléctrica de respaldo 0–80°
- Sección de pies asistida positiva/negativa
- Inclinación de +15° a -15°
- Posicionamiento automático para reanimación cardiopulmonar
- Base de ruedas grandes intercomunicadas (LWB) con direccionalidad
- Asas dirigibles y bridas de amarre
- Soportes laterales/reposabrazos abatibles
- Nivelación automática
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza

### Accesorios adicionales – ver página 4

- Portasueros (requiere kit de montaje 7320)
- Reposacabezas desmontable
- Portarrollos de papel



## STREAMLINE™ Merit Drop End

El factor clave en el diseño de la mesa Drop End Couch es que permite un posicionamiento versátil del paciente. El largo respaldo y la corta sección de pies proporcionan una cómoda posición sentada para un

<b>Modelo 2281</b>	Hidráulico con RWB y ajuste manual de sección de pies/respaldo
<b>Modelo 2282</b>	Eléctrico con RWB y ajuste manual de sección de pies/respaldo
<b>Modelo 2283</b>	Eléctrico con RWB y respaldo eléctrico

amplio repertorio de procedimientos de exploración.

### Características

- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Extremadamente fuerte y rígida
- Ajuste de altura hidráulico o eléctrico
- Base de ruedas retráctiles (RWB) de serie
- Ángulo de respaldo regulable desde posición horizontal hasta +85°
- Ángulos de sección de pies positivos y negativos +30° a -90°
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Anchura estándar 64 cm (25")
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- 70 cm u 80 cm con un coste adicional
- Selección entre interruptor de mano o de pie en el Modelo eléctrico 2282 sin coste adicional
- Interruptor de pie doble (7329) en el Modelo 2283 con coste adicional

### Accesorios adicionales – ver página 4



- Reposapiernas (requiere kit de montaje 7317)
- Asideros de apoyo (requieren kit de montaje 7318)
- Agujero facial y tapa
- Reposabrazos tapizado (incluye kit de montaje)
- Portasueros (requiere kit de montaje 7320)
- Portarrollos de papel



2282 Color Turquoise (Premium Diabolo Vinyl)

2282 Color Dark Blue con agujero facial opcional

2282 con reposapiernas opcionales, Color Beige



Anchura 64 cm (25") más estrecho en ambos extremos



## STREAMLINE™ Phlebotomy Chair

Diseñados específicamente para procedimientos de análisis de sangre, estos brazos de flebotomía se ajustan a las mesas Drop End.

Los brazos tapizados presentan una amplia superficie de apoyo con ajuste angular.

<b>Modelo 2281+7291S</b>	Hidráulico con RWB y ajuste manual de sección de pies/respaldo y brazo de flebotomía
<b>Modelo 2282+7291S</b>	Eléctrico con RWB y ajuste manual de reposapiés/respaldo y brazo de flebotomía
<b>Modelo 2283+7291S</b>	Eléctrico con RWB, control de respaldo eléctrico y brazo de flebotomía

### Características


- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Extremadamente fuerte y rígida
- Regulación de altura hidráulica o eléctrica
- Base de ruedas retráctiles (RWB) de serie
- Ángulo de respaldo regulable desde posición horizontal hasta +85°
- Ángulos de sección de pies positivos y negativos +30° a -90°
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Anchura estándar 64 cm (25")
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- Selección entre interruptor de mano o de pie en el Modelo eléctrico 2282 sin coste adicional
- Posibilidad de interruptor de pie doble (7329) en el Modelo 2283 con un coste adicional

### Accesorios adicionales – ver página 4



- Reposapiernas (requiere kit de montaje 7317)
- Portarrollos de papel



2282 Color Lilas (Premium Diabolo Vinyl) mostrado sobre la estructura tan solo para la ilustración

STREAMLINE™ 225

Anchura total de la camilla 86 cm con brazos de flebotomía



Anchura 64 cm (25") más estrecho en ambos extremos



## STREAMLINE™ Ultra 3

Diseñada para escaneos por ultrasonidos y otros procedimientos médicos, la Ultra 3 proporciona una regulación eléctrica de altura, inclinación y respaldo. La mesa tiene una altura mínima de 53 cm para facilitar la transferencia del paciente.


<b>Modelo 2265</b>	Ajuste de altura, inclinación y respaldo con RWB
--------------------	--

### Características

- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Altura, inclinación y respaldo controlados con interruptor de mano
- Reposacabezas desmontable
- Portarollos de papel
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Pie ajustable para suelos desnivelados

### Accesorios adicionales – ver página 4

- Asideros de apoyo (requieren kit de montaje 7318)
- Reposabrazos tapizado (incluye kit de montaje)
- Reposapiernas (requiere kit de montaje 7317)
- Portasueros (requiere kit de montaje 7318)
- Interruptor de pie triple (7330)
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort






## Echo 2 Couch

La Echo 2 ha sido diseñada para ayudar al cuidador a realizar evaluaciones clínicas durante un ecocardiograma. El diseño del respaldo facilita el acceso del transductor durante los procesos de escaneo y puede mejorarse inclinando la camilla en una dirección positiva o negativa.

### Características

<b>Modelo 5962</b>	Mesa de ecocardiografía para escáner en lateral derecho
<b>Modelo 5972</b>	Mesa de ecocardiografía para escaneo en lateral izquierdo

- Carga máxima de seguridad de 180 kg
- Control de altura, inclinación, reanimación cardiopulmonar y respaldo con interruptor de mano
- Base de ruedas retractiles (RWB)
- Reposabrazos ajustable para el clínico
- Reposapiés integral y sección de asiento abatible
- Soporte lateral abatible y almohadilla a juego
- Reposacabezas desmontable
- Portarollos de papel
- Asidero para el paciente
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort



## Bariatric (Plus Size) Couch

Diseñada para procedimientos de exploración médica en pacientes bariátricos (de mayor tamaño).

<b>Modelo</b>	Eléctrico con respaldo eléctrico
<b>4632</b>	

### Características

- Carga máxima de seguridad de 325 kg.
- Respaldo de accionamiento eléctrico
- Regulación de altura y ángulo del respaldo con interruptor de mano
- Direccionalidad de la base de grandes ruedas
- Amplia superficie de apoyo – 106 cm
- Respaldo ajustable desde posición horizontal a +83°
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Accesorios adicionales – consultar página 4


- Modelo 4605 Soportes laterales revestidos de nailon (par)
- Modelo 1039 Almohadillas de soporte lateral (par)



4632 con soportes laterales opcionales, Color Bright Blue (no de serie)



4632 traslado bajo



## STREAMLINE™ General Purpose Couch – GP3

La mesa General Purpose (GP3) dispone de ajuste de altura eléctrico, inclinación positiva/negativa y accionamiento del respaldo. Las secciones de pies pueden descender a -90° para proporcionar un mayor acceso en procedimientos clínicos. Idónea para enyesar, tratar

<b>Modelo</b>	Ajuste de altura, inclinación y respaldo accionado eléctricamente con RWB
<b>2275</b>	

fracturas y tratamientos clínicos, de podiatría y podología.

### Características

- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Altura, inclinación y respaldo controlados con interruptor de mano
- Base de ruedas retractiles (RWB)
- Reposabrazos abatibles
- Ajuste de sección de pies accionado eléctricamente
- Sección de pies extendible
- Reposacabezas desmontable
- Portarollos de papel
- Anchura estándar 64 cm (25")
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Tapizado grabado
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- Interruptor triple accionado con el pie disponible con un coste adicional

### Accesorios adicionales – consultar página 4

- Reposapiernas (requiere kit de montaje 7317)
- Reposabrazos tapizado (requiere kit de montaje 7318)
- Asideros de apoyo (requieren kit de montaje 7318)

### Accesorios ortopédicos


- Rodillo para piernas
- Elevador de asiento
- Kit de reposabrazos (requiere kit de montae 7318)
- Kit de reposapiernas (incluye kit de montaje)



2275 Color Oriflamme (Premium Diabolo Vinyl)



2275 Color Mandarine (Premium Diabolo Vinyl)



## STREAMLINE™ General Purpose Couch (GP2 y GP1)

La mesa General Purpose (GP2 y GP1) dispone de ajuste de altura y respaldo electrónicos, controlados con interruptor de mano de serie en la GP2. Las secciones de pies pueden descender hasta -90° para proporcionar un mejor acceso en procedimientos clínicos. Idónea para enyesar, tratar fracturas y

<b>Modelo 2274</b>	GP2 – Ajuste eléctrico de altura y de respaldo
<b>Modelo 2272</b>	GP1 – GP1 Ajuste eléctrico de altura

tratamientos clínicos, de podiatría y podología.

### Características


- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Selección de interruptor de mano o de pie en 2272
- Base de ruedas retractiles (RWB)
- Reposabrazos abatibles
- Ajuste de sección de pies accionado eléctricamente
- Sección de pies extendible
- Reposacabezas desmontable
- Portarrollos de papel
- Anchura estándar 64 cm (25")
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Accesorios adicionales – ver página 4

- Reposapiernas (requiere kit de montaje 7317)
- Reposabrazos tapizado (requiere kit de montaje 7318)
- Asideros de apoyo (requieren kit de montaje 7318)
- Rodillo para piernas
- Elevador de asiento
- Kit de reposabrazos (requiere kit de montaje 7318)
- Kit de reposapiernas (incluye kit de montaje)

### Opciones

- Interruptor de pie doble (7329) (Modelo 2274 únicamente)



## Accesorios ortopédicos

La gama de accesorios para escayolas de Akron ha sido desarrollada con la ayuda de técnicos y se recomienda utilizarla con los modelos de mesas General Purpose, que han demostrado ser las más adecuadas para estas prácticas. Tanto el rodillo para piernas como el elevador de asiento pueden utilizarse en la mayoría de mesas, pero el resto de accesorios, en caso de ser necesarios, requerirían unos elementos de montaje específicos para adaptarlos a las mesas que no sean de la gama GP.



<b>Modelo 1063</b>	Rodillo para piernas
<b>Modelo 1064</b>	Elevador de asiento
<b>Modelo 1065</b>	Kit de reposabrazos - Requiere kit de montaje (7318)
<b>Modelo 1066</b>	Kit de reposapiernas – Incluye kit de montaje

## STREAMLINE™ Gynae 3 Deluxe

Los modelos Gynae 3 Deluxe proporcionan un ajuste de altura eléctrico, una inclinación positiva/negativa y funcionamiento del respaldo. Entre sus características se incluyen un tapizado grabado, una estructura modelada, asiento extendible y una silla de

<b>Modelo 2257</b>	Gynae 3 Deluxe con RWB y extensión de asiento extraíble
<b>Modelo 2256</b>	Gynae 3 Deluxe con RWB y extensión de asiento abatible

operador a juego, todos de serie.

### Características



- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Estructura de base moldeada
- Altura, inclinación y respaldo controlados con interruptor de mano
- Base de ruedas retractiles (RWB)
- Silla de operador a juego
- Tapizado grabado
- Bandeja de desechos extraíble
- Reposapiernas
- Asideros de apoyo
- Reposacabezas desmontable
- Portarollos de papel
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Extensión de asiento extraíble o abatible
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 90 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- Interruptor de pie triple disponible con un coste adicional (7)

### Accesorios adicionales – consultar página 4

- Portasueros (requiere kit de montaje 7320)



STREAMLINE™ 225

## STREAMLINE™ Gynae 3

La mesa Gynae 3 proporciona un ajuste de altura variable, inclinación positiva/negativa, funcionamiento de respaldo y

<b>Modelo 2255</b>	Altura, inclinación y respaldo regulables eléctricamente
--------------------	--

extensión de asiento opcional.

### Características

- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Base de ruedas retractiles (RWB)
- Asideros de apoyo
- Reposapiernas
- Reposacabezas desmontable
- Bandeja de desechos
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Portarollos de papel
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- Interruptor de pie triple disponible con un coste adicional (7330)

Accesorios adicionales – ver página 4



- La extensión de asiento extraíble (7303) debe pedirse junto con la mesa

### Extensión de asiento extraíble

Proporcionado de serie con Gynae 3 Deluxe (Modelo 2257) y disponible con un coste adicional en todos los demás modelos de mesas ginecológicas (Gynae 3, 2 y 1). Esta extensión puede insertarse en los receptáculos bajo la sección del asiento para ampliar la superficie total de la camilla cuando sea necesario y retirarse y guardarse tras su uso. No se dobla.



STREAMLINE™ 225



7303 Extensión de asiento extraíble

## STREAMLINE™ Gynae 2

La mesa Gynae 2 proporciona un ajuste de altura accionado eléctricamente, incluye respaldo y ofrece una gran variedad de accesorios.



2254 Color Terra Cotta (Premium Diabolo Vinyl)

## STREAMLINE™ Gynae 1

Para comenzar, la mesa Gynae 1 proporciona un posicionamiento efectivo accionado eléctricamente para numerosos procedimientos simples. El ajuste del respaldo se acciona eléctricamente y existe la opción de elegir una extensión de asiento opcional y accesorios.



2252 con extensión de asiento opcional, altura de traslado baja, Color Dark Blue

### Características

**STREAMLINE™ 225**

- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Base de ruedas retractiles (RWB)
- Asideros de apoyo
- Reposapiernas
- Reposacabezas desmontable
- Bandeja de desechos
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Portarollos de papel
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- Interruptor de mano doble (7329) con un coste adicional (Modelo 2254 únicamente)

### Accesorios adicionales – consultar página 4


- La extensión de asiento extraíble 7303 debe pedirse junto con la camilla
- La extensión de asiento abatible 7333 debe pedirse junto con la camilla



7303 Extensión de asiento extraíble



7333 Extensión de asiento abatible



**Modelo 2254** Gynae 2 – Eléctrico con respaldo eléctrico y RWB

**Modelo 2252** Gynae 1 – Eléctrico con RWB

La extensión de asiento extraíble o abatible 7333 debe pedirse junto con la camilla

## Gama de rehabilitación

STREAMLINE™ Popular.....	24
STREAMLINE™ Continental.....	25
STREAMLINE™ Europa Continental.....	26
Bobath Tables.....	27
Bobath 5.....	28
Mat Table.....	29
Deluxe Tilt Table.....	30
STREAMLINE™ Changing Tables.....	31



## STREAMLINE™ Popular

Una mesa de dos secciones, adecuada para un amplio repertorio de técnicas de terapias manuales, varios procedimientos médicos, osteopatía, masajes y medicina

<b>Modelo 2221A</b>	Hidráulico con RWB
<b>Modelo 2222A</b>	Eléctrico con RWB

alternativa.

### Características

- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Extremadamente fuerte y rígida
- Regulación de altura hidráulica o eléctrica
- Agujero facial y tapa
- Base de ruedas retráctiles (RWB) de serie
- Ángulos de cabecero positivos y negativos
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Anchura estándar 64 cm (25")
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Pie ajustable para suelos desnivelados

### Opciones

- 70 cm u 80 cm con un coste adicional
- Selección entre interruptor de mano o de pie en el modelo eléctrico sin coste adicional

### Accesorios adicionales – consultar página 4

- Interruptor de pie para ajustar la altura
- Soportes laterales abatibles (par)
- Almohadillas de apoyo laterales (par)
- Reposabrazos tapizado (incluye kit de montaje)
- Portarrollos de papel
- Portasueros (requiere kit de montaje 7320)



2222A Color Yellow

STREAMLINE™ 225



## STREAMLINE™ Continental

Una mesa de tres secciones, adecuada para un amplio repertorio de técnicas de terapias manuales, varios procedimientos médicos, osteopatía, masajes y medicina alternativa.

<b>Modelo 2231A</b>	Hidráulico con RWB
<b>Modelo 2232A</b>	Eléctrico con RWB, cabecero A
<b>Modelo 2232B</b>	Eléctrico con RWB, cabecero B
<b>Modelo 2231C</b>	Hidráulico con RWB, reposabrazos de altura ajustable, cabecero C
<b>Modelo 2232C</b>	Eléctrico con RWB, reposabrazos de altura ajustable, cabecero C

### Características

- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Extremadamente fuerte y rígida
- Regulación de altura hidráulica o eléctrica
- Posibilidad de tres configuraciones superiores, todas con agujero facial y tapa
- Base de ruedas retráctiles (RWB) de serie
- Ángulo de respaldo ajustable desde la posición horizontal hasta +80°
- Ángulos de sección de pies positivos y negativos de +80° a -18°
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Anchura estándar 64 cm (25")
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Pie ajustable para suelos desnivelados

### Opciones

- 70 cm u 80 cm con un coste adicional
- Selección entre interruptor de mano o de pie en modelos eléctricos sin coste adicional

### Accesorios adicionales – consultar página 4

- Interruptor de pie para ajustar la altura
- Soportes laterales abatibles (par)
- Almohadillas de apoyo laterales (par)
- Reposabrazos tapizado (incluye kit de montaje)
- Portarrollos de papel
- Portasueros (requiere kit de montaje 7320)



STREAMLINE™ 225

2231A Color Amande (Premium Diabolo Viny)



2231A/2232A

81 cm (32") 49 cm (19") 64 cm (25")



2232B

91 cm (39") 49 cm (19") 48 cm (19")



2231C/2232C

91 cm (39") 49 cm (19") 48 cm (19")



## STREAMLINE™ Europa Continental and Drainage

Una mesa de seis secciones que proporciona estabilidad y rigidez, con una amplia gama de configuraciones para satisfacer las necesidades de cada usuario. Todos los modelos tienen una regulación eléctrica de altura y ofrecen una posición opcional de drenaje. La regulación eléctrica de la altura viene de serie con el interruptor de pie fundamental.

<b>Modelo 2132B</b>	Sin drenaje, cabecero B
<b>Modelo 2132C</b>	Sin drenaje, cabecero C
<b>Modelo 2162C</b>	Pierna separada con drenaje, sección de cabeza C

### Características




- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Altura regulable eléctricamente por interruptor de pie
- Palanca única, secciones de cabeza y pies accionadas eléctricamente
- Agujero facial y tapa
- Base de ruedas retráctil
- Anchura estándar 64 cm (25")
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Los cojinetes autolubricantes contribuyen a prolongar la vida de la mesa
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- 70 cm de ancho con un coste adicional

### Accesorios adicionales – ver página 4

- Portarrollos de papel
- Silla/taburete de operador a juego



STREAMLINE™ 225



2162C Color Turquoise



## Bobath Tables

La gama Bobath ha sido específicamente diseñada para la rehabilitación de pacientes a los que se les hayan diagnosticado diversas alteraciones neurológicas. La mayor rigidez y las amplias partes superiores tapizadas permiten la práctica de técnicas que componen el tratamiento y ejercicios, con espacio tanto para el paciente como para el terapeuta.

<b>Modelo 4411</b>	Ajuste de altura hidráulico (106 cm de ancho)
<b>Modelo 4412</b>	Ajuste de altura eléctrico (106 cm de ancho)
<b>Modelo 4421</b>	Ajuste de altura hidráulico (124 cm de ancho)
<b>Modelo 4422</b>	Ajuste de altura eléctrico (124 cm de ancho)

### Características



- Carga máxima de seguridad de 225 kg
- Regulación de altura hidráulica o eléctrica
- Control de altura con interruptor de mano o de pie en los modelos eléctricos
- Cabecero en ángulo positivo
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Diseño fuerte y rígido
- Anchuras disponibles: 106 cm o 124 cm (42" o 49")
- Base de ruedas retractiles (RWB)
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- Selección entre interruptor de mano o de pie en los modelos eléctricos sin coste adicional


### Accesorios adicionales – consultar página 4

- Agujero facial y tapa



4411 / 4412

4421 / 4422



4412 Color Dark Blue



## Bobath 5

La mesa Bobath 5 y los accesorios especializados fueron diseñados bajo la guía de tutores internacionales Bobath para el tratamiento y la rehabilitación de pacientes con alteraciones neurológicas. Además, la mayor carga máxima de seguridad posibilita el tratamiento y la gestión de pacientes de mayor

<b>Modelo 4632</b>	Eléctrico con LWB y respaldo eléctrico
--------------------	--

tamaño.

### Características

- Carga máxima de seguridad de 325 kg
- Respaldo de accionamiento eléctrico
- Altura y respaldo accionados con interruptor de mano
- Base de grandes ruedas (LWB) con direccionabilidad
- Amplia superficie de apoyo de 106 cm
- Respaldo ajustable desde posición horizontal a +85°
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las fundas de las bisagras facilitan los procesos de limpieza
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Accesorios opcionales

- 4605 – Soportes laterales pintados (par)
- 1039 – Almohadillas de soporte lateral (par)
- 4602 – Asas de apoyo para el paciente (par)
- 4603 – Asideros de apoyo para el paciente (par)
- 4607 – Anexo de apoyo para brazos/piernas
- 4608 – Bloque de rodilla/anexo de asiento



4632 con soportes laterales abatibles opcionales, Color Bright Blue (no de serie)



4602




4603



4607



4608



Rango de altura 50 cm – 96 cm (20" – 38")



124 cm (49") 71 cm (28")



## STREAMLINE™ Mat Table

Diseñadas para un amplio repertorio de procedimientos relacionados con el tratamiento neurálgico, las mesas Mat Tables se encuentran disponibles en varias

<b>Modelo 4512</b>	Ajuste de altura eléctrico con una anchura de 106 cm
<b>Modelo 4522</b>	Ajuste de altura eléctrico con una anchura de 124 cm


anchuras para satisfacer las necesidades individuales del usuario.

### Características

- Carga de trabajo segura de 225 kg
- Ajuste de altura mediante interruptor de mano o de pie
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Diseño fuerte y rígido
- Base de ruedas retráctil
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

### Opciones

- Selección entre interruptor de mano o de pie sin coste adicional



Rango de altura 46 cm – 91 cm (18" – 36")



STREAMLINE™ 225

4522 Color Light Blue



4522 traslado bajo



195 cm (77")



195 cm (77")



### Deluxe Tilt Table Range

La gama Table Tilt tiene numerosas aplicaciones tanto en los procedimientos de exploración como de tratamiento. Las mesas Tilt se usan ampliamente en el ámbito de la rehabilitación funcional con pacientes discapacitados y minusválidos cuando es primordial estar de pie o mantenerse erguido. Además, contribuyen a las funciones gravitacionales naturales del cuerpo, reeducan los mecanismos de equilibrio afectados tras largos periodos de estar tumbado y aportan un grado de independencia.

<b>Modelo 8652</b>	Deluxe Tilt Table
<b>Modelo 8652T</b>	Deluxe Tilt Table with Split Leg

**Características**



- Carga de trabajo segura de 180 kg
- Todos los modelos vienen equipados de serie con liberación rápida
- Altura regulable eléctricamente y selección de inclinación
- Selección entre modelos de patas estándares o divididas
- Inclinación total de 90°
- Ángulo ajustable de los apoyapiés gemelos
- Desciende hasta la altura de la silla de ruedas
- Ruedas de freno grandes
- Indicador de ángulo de inclinación
- Asideros (desmontables)
- Mesa de trabajo (ajustable y desmontable)
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Bandas torácicas, pélvicas y rotulares
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort
- Todos los modelos vienen equipados de serie con un mecanismo de liberación rápida (QRM)

**Accesorios opcionales**

- TT6 – incluye arneses individuales para las rodillas, arneses torácicos y de pelvis – de serie en 8652T
- TT3 – Cinturones de fijación torácicos, pélvicos y rotulares, de serie en 8652
- Cojín reposacabezas desmontable AHC1
- La pata 8652T se encuentra disponible por separado junto con numerosos accesorios opcionales que han sido desarrollados específicamente para pacientes, incluidos niños, que necesiten un soporte adicional y estabilidad durante los procedimientos
- 8608 Altura ajustable del apoyapiés de niño Modelo 8652T
- 8607 Pomo de altura ajustable para el Modelo 8652T
- 8610 Apoyos pélvicos/para la parte superior del cuerpo para el Modelo 8652T



8652 Color Lilas (Premium Diabolo Vinyl)



8652T Color Orage (Premium Diabolo Vinyl) con accesorios opcionales



Todos los modelos vienen equipados de serie con un mecanismo de liberación rápida (QRM)



Arneses de rodilla individuales (de serie en los modelos de pierna por separado)



### STREAMLINE™ Changing Tables

La mesa Changing Table da a elegir entre varias anchuras y longitudes para satisfacer las necesidades individuales del usuario, y a menudo se emplea en escuelas, para necesidades especiales y en centros de cuidados.

<b>Modelo 2211</b>	Altura hidráulica con RWB
<b>Modelo 2212</b>	Altura eléctrica con RWB
<b>Modelo 2211L</b>	Altura hidráulica con RWB – 183 cm de longitud
<b>Modelo 2212L</b>	Altura eléctrica con RWB – 183 cm de longitud

**Características**

- Carga de trabajo segura de 225 kg
- Regulación de altura hidráulica o eléctrica
- Selección entre interruptor de mano o de pie en los modelos eléctricos
- Base de ruedas retractiles (RWB)
- Compatible con la mayoría de grúas móviles
- Longitud estándar 152 cm (60")
- Anchura estándar 64 cm (24")
- Selección de color de tapizado – ver página 3
- Pie ajustable para suelos desnivelados
- Las bielas de elevación gemelas proporcionan estabilidad
- Tapizado de 55 mm de espesor para un mayor confort

**Opciones**

- 70 cm u 80 cm con un coste adicional
- 183 cm (72") de longitud con un coste adicional

**Accesorios adicionales – consultar página 4**

- Soportes laterales abatibles (par)
- Almohadillas de apoyo laterales (par)
- Reposacabezas desmontable
- Portarrollos de papel





2211 con soportes laterales opcionales Color Cobalt (Premium Diabolo Vinyl)



2212, con soportes laterales opcionales Color Amande (Premium Diabolo Vinyl)



2212, con soportes laterales opcionales, altura de traslado baja, Color Amande (Premium Diabolo Vinyl)



STREAMLINE™ 225

# ARJOHUNTLEIGH

## GETINGE GROUP

**GETINGE GROUP** es un proveedor de productos y sistemas líder a nivel mundial, que contribuye a mejorar la calidad y la rentabilidad en el ámbito sanitario y de las ciencias biológicas. Operamos bajo estas tres marcas: **ArjoHuntleigh**, **GETINGE** y **MAQUET**. ArjoHuntleigh se especializa en soluciones para la movilidad de los pacientes y el tratamiento de heridas. **GETINGE** proporciona soluciones para el control de infecciones en el ámbito sanitario y la prevención de la contaminación en las ciencias biológicas. **MAQUET** está especializado en soluciones, terapias y productos para intervenciones quirúrgicas, cardiología interactiva y cuidados intensivos.

### ArjoHuntleigh UK – Sede Central

ArjoHuntleigh House,  
Houghton Hall Business Park,  
Houghton Regis, Bedfordshire,  
LU5 5XF, Reino Unido  
Teléfono de ventas: +44 (0) 1582 745700  
Fax de ventas: +44 (0) 1582 745745  
Línea de asistencia telefónica 24 horas para alquiler  
Teléfono de llamadas de bajo coste: +44 (0) 8457 342000  
Fax de alquileres: +44 (0) 1582 745843  
Correo electrónico: sales.admin@ArjoHuntleigh.com

### ArjoHuntleigh UK

Centro de Servicio Técnico  
St Catherine Street,  
Gloucester, GL1 2SL,  
United Kingdom  
Teléfono: +44 (0) 8456 114114  
Fax de servicio: +44 (0) 1452 525207  
Correo electrónico: ukservice@ArjoHuntleigh.com

### ArjoHuntleigh UK Oficina de Belfast

19 Heron Road,  
Sydenham Business Park,  
Belfast, BT3 9LE,  
Irlanda del Norte  
Teléfono: +44 (0) 28 9050 2000  
Fax: +44 (0) 28 9050 2001  
Correo electrónico: belfast@ArjoHuntleigh.com

### ArjoHuntleigh (Irlanda) Ltd.

EA House,  
Damastown Industrial Park,  
Mulhuddart, Dublín 15, Irlanda  
Teléfono: +353 (0)1 809 8960  
Fax: +353 (0) 1 809 8971  
Correo electrónico: dublin@ArjoHuntleigh.com